## 丸山製品ラインナップ

(丸山製品の一部を掲載しています。)



## 2015年度版

TEL 1 myly 355 1446		
動力噴霧機	メーカー希望小売	画格(税込)
NIO3 I O 所要動力	20~26(32)L/min ■最高圧力5(1)MPa{50(10)kgf/cm²)} b2.0~2.6(1)kW 2.7~3.5(1.4)PS} ¥136	6,080
IVIO4 I O 所要動力	26~32(41)L/min ®最高圧力5(1)MPa{50(10)kgf/cm²)} か2.6~3.3(1.3)kW{3.5~4.5(1.8)PS} ¥152	
IVIOO I O 所要動力	32~37(50)L/min ■最高圧力4(1.5)MPa[40(15)kgf/cm²)] b2.7~2.9(2.0)kW[3.6~3.9(2.7)PS] ¥166	
	36~47(61)L/min。最高圧力5(1.5)MPa{50(15)kgf/cm²)} 53.7~4.7(2.6)kW{5.0~6.4(3.5)PS}  ¥191	,160
	#5~56(63)L/min 最高圧力5(1.5)MPa{50(15)kgf/cm²)} ¥198 54.6~5.5(2.6)kW[6.2~7.5(3.5)PS}	3,720
MQ755 <sup>吸水量5</sup>	52~67(73)L/min 最高圧力5(1.5)MPa{50(15)kgf/cm²)} ¥214 55.4~6.7(2.9)kW{7.3~9.1(3.9)PS}	,920
MC155 <sup>吸水量1</sup>		2,232
MC221 <sup>吸水量2</sup>	00 00 1 / 1 B T T T O F 1 ID   OF 1 / 1   0\1	7,568
セット動噴	メーカー希望小売信	而格(裕认)
MS155EA	●アルミフレーム ¥155	
MS201EA	●アルミフレーム ¥171	
MS331EA	●アルミフレーム ¥100	
MS171EMM-A	●コンパクトタイプ ¥1.5.0	
MC31EEV	●アルミフレーム <b>¥22</b> 0	
MC/15EA 1	アルミフレーム そうらん	-
MCEIEEA 1	サルミフレーム 吸水量30L/min = = 菱エンジン サルミフレーム サ264	
	サルミンレーム 吸水量37L/min 三菱エンジン 自走式 整列巻取機付 吸水量30L/min V/50/	
W5V4155L	● φ10×130m	
MISABISE	φ11.5×130m +5/4	<u> </u>
MID V4 I DREDL	φ10×130m +040	
M2AP LOKS	●φ11.5×130m	1,680
W5A415R46-1	自走式   4chラジコン   吸水量30L/min   サポートシステム   大名   動噴電磁クラッチ   φ10×130m   サポートシステム   大名   サポートシステム   サポートシステム   大名   サポートシステム   サポートシス   サポートシステム   サポートシステム   サポー	
MSA515R4C-1	自走式 4chラジコン 吸水量37L/min サポートシステム ¥859 動噴電磁クラッチ φ10×130m	9,680
MOAD I DR46	自走式 4chラジコン 吸水量41L/min サポートシステム ¥973 動噴電磁クラッチ φ11.5×130m	3,080
	■フォークリフト対応タイプ 4chラジコン 吸水量30L/min ■サボートシステム 動噴電磁クラッチ φ10×130m ¥824	1,040
MSA755DR6S-K	●6chラジコン●吸水量59L/min●サポートシステム ●ディーゼル、クボタエンジン●φ13×130m ¥1,603	3,800
MSA755DR6S-Y	● 6chラジコン 吸水量59L/min サポートシステム ● ディーゼル、ヤンマーエンジン ● p13×130m ¥1,692	2,360
バッテリー重	<b>動噴・背負動</b> 噴 メーカー希望小売	西格(税込)
MSB100Li	モーター駆動・リチウムイオンバッテリー タンク10L 質量2.7kg 吸水量0.8L/min 圧力0.3MPa ¥35	5,100
MSB1100Li		5,160
MSB1500Li		9,920
MS039D-15	●タンク15L 質量6.8kg 19.8cm3 ダブルマジかるスタート ¥60	9,768
MS053D-20-A		5,724
MS059D-20-A	●タンク20L ●質量8.4kg ●22.5cm3 ●ダブルマジかるスタート ¥10/	1,976
MS059D-25-A	●タンク25L ●質量8.6kg © 22.5cm3 ●ダブルマジかるスタート ¥106	5,272
	吸水量7.5L/min●圧力0~2.5MPa[0~25kgf/cm²]	, <u>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</u>
デジポン	メーカー希望小売作 <b>タン</b> ク15L <b>モー</b> タ駆動・充電式 質量7.0kg 吸水量2.2L/min <b>ソハ</b> の	
MS2200B-15	正力2MPa(20kgf/cm²) ホースφ7.5×1.2m ワイドノズル2頭口、除草ノズル付 <b>キタ</b>	5,984
MSB2200R	圧力2MPa 20kgf/cm²  ホースφ6×20m ワイドノズル2頭口付 ギー <b>う</b>	,760
MS2200B-TR50	タンク50L       モータ駆動・充電式       質量34.6kg       吸水量2.2L/min       ¥177         圧力2MPa 20kgf/cm² ホースφ6×50m       ワイドノズル2頭口、除華ノズル付	7,120
ポータブル	<b>動噴</b> メーカー希望小売位	画格(税込)
MS058SDE-A	0サイクリエンご 00 53 所号 0 71 原北号 7 11 /	,548
	4サイクルエンジン25cm³ 質量7.4kg 吸水量7.1L/min 圧力3MPa(30kgf/cm²) ホースφ7.5×20m ユニバーサルノズル付 ¥105	
MS072EHR-A	4サイクルエンジン25cm³ 質量12.3kg 吸水量7.1L/min Ft 13MPa 30kg (cm²) まーフゅらく50m 白圧 (ブル 吹きり) (ブル	080.6
MS072EHR-A	圧力3MPa 30kgf/cm²  ホースφ6×50m 自圧ノズル除草DLノズル キー3C モータ100V・250W 質量8.5kg 吸水量2.9/3.5L/min	
MS072EHR-A MS029M	正力3MPa 30kg/cm² ホース <sub>6</sub> 6×50m 自圧ノズル・除草DLノズル モータ100V・250W 質量8.5kg 吸水量2.9/3.5L/min 圧力3.5MPa 35kg/cm² ホース <sub>6</sub> 7.5×10m ペットスームノズル付	6,080 6,160 5,600



MS029M

MS058SPE-A

ステレオス	プレーヤ	, ⊥ ×+8.1. → m1b (3M)3.\	14/5			
		メーカー希望小売価格(税込)				0==
	4WD 4分割ノズル 5連動噴 吐出量42.3L/min タンク500L 4WD 4分割ノズル	¥2,192,400			M	SE-51H
	吐出量55L/min®タンク500L	¥2,570,400	SSW-400CM-3			1
	4WD(2WD切替付) 4分割ノズル 5連動噴 吐出量80L/min タンク500L	¥3,618,000	55W-400CM-3			MDJ4000-13
	4WD(2WD切替付) 風量2段切替 4分割ノズル 5連動噴 吐出量90L/min タンク600L	¥4,082,400		SSA-E500DX-120	1	
994-76019	4WD(2WD切替付) 4分割ノズル 吐出量90L/min タンク600L	¥3,888,000			MD 12000 15	
	4WD(2WD切替付) HST 4分割ノズル 5連 吐出量100L/min タンク600L ターボエンジン	動噴 ¥1,020,100			MDJ3000-15	Same
SEV ARUDE 1	■4WD、4WS ■可変ピッチファン ■4分割ノズル	¥6,480,000		max.	C. and Company	
SCA EGIGVT	<ul><li>吐出量89.5L/min タンク600L キャビン付</li><li>6WD(後4輪揺動) 風量2段切替 バリエーション</li></ul>	7XN VE 110 000				LSAL
	吐出量89.5L/min タンク600L ターボエンジン 4WD(2WD切替付) 風量2段切替 4分割ノス	-1	SSA-Z500-1			
SSA-GIUIU	5連動噴 吐出量126L/min タンク1000L 4WD、4WS(2WS切替付) 風量2段切替 パリエーショ:	¥4,900,000		224 72242	A SOLIN	J
33A-4 1004	5連動噴 吐出量115L/min タンク1000L	¥5,929,200	1 9	SSA-Z601S		& marinama
	5連動噴 吐出量153L/min タンク1000L キ	リノズル ャビン付 ¥8,748,000				TO THE WAY
傾斜散布装	署付				T MAPLEYAMA	
SSW-400CM-3	傾斜散布装置付 ●クローラ・自走歩行式 ●2エンジン(-	メーカー希望小売価格(税込)			MCV3101T(10)	
	吐出量49L/min タンク400L	¥1,922,400	SSA-S611		,	
★ SSA-F616MAT	●傾斜散布装置付	¥5,940,000				
SSA-Z600MA-1	●傾斜散布装置付	¥4,838,400	1	SSA-V600C-1	No.	
SSA-Z600MAT-1	■傾斜散布装置付	¥5,162,400	19	<del>-1</del> 4		
* SSA-α1004MA	■傾斜散布装置付	¥6,728,400		MDC2011 120		
古記作業機				MRS30H-130		
高所作業機	●最大リフト2520mm●スイング左右各30°	メーカー希望小売価格(税込)	SSA-G1010	#		
MFH-G252-1	● 積載量100kg エンジン3.1kW (4.2PS) ・最大リフト3520mm ● 積載量100kg	¥645,840			KMN-2N	HNJ-62ML
MFH-G352-1	■エンジン3.7KW/PS	¥814,320	MFH-G252-1		7.1	- HIND-OZIVIL
MFH-P300-1	<ul><li>最大リフト3000mm ● 積載量180kg(高所作業時)/350kg( エンジン3.3kW {4.5PS}</li></ul>	<sup>運搬作業時)</sup> ¥972,000				<b>&amp;</b>
マルチスプレ	ノーヤ ゴムクローラ自走式		MATERIANA	"	мнс11	
The second secon		メーカー希望小売価格(税込)		ノズルはオプションです	WITCH /	
MRS30H-130	●吸水量25L/min●タンク130L●HST	¥712,800		-	4	
MRS40H-153	●吸水量25L/min タンク150L HST	¥788,400		MRS60H-350		A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
MRS60H-350	- X-7-E-00E-11111-57-7-000E-1-1-7-17			ノズルはオプションです		
* MRS75-502	<ul><li>●マルチ噴口14頭口●3.4kW{4.7PS}</li><li>●吸水量30L/min●タンク500L●イコライ</li></ul>					7
MRS90-502BSI	<ul><li>■油圧ブーム 散布幅3.9~7.2m 4.4kW 6</li><li>吸水量49L/min タンク500L</li></ul>	¥1,998,000	AD .		MHD10A	\ 4
曲田吉仁洲	42 - 1616					ИН9D-1 \
農用高圧洗	<b>学作</b> (アプログランド) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本	メーカー希望小売価格(税込)		V. (1)		
* MSW-72-2M-A	■最高吸水量8.3L/min ■三菱エンジン	¥158,76U	of the			
MSD520EWS-	大	¥174,960			Nagras I	
MS315EW	<ul><li>最高圧力5MPa[50kgf/cm²]</li><li>最高吸水量20L/min ■三菱エンジン</li></ul>	¥254,880			<b>Y</b>	
MS415EW-1	<ul><li>最高圧力5MPa(50kgf/cm²)</li><li>最高吸水量30L/min ■三菱エンジン</li></ul>	¥282,960		MRS90-502BSLT		
古广洲海继				4		
高圧洗浄機	●圧力12MPa{120kgf/cm²}	メーカー希望小売価格(税込)	MSD520EWS-1			
MSW1211S	■最高吸水量11L/min ■スバルエンジン	¥145,800			111	<b>★近山</b> 豪
MSW1511S-2	●圧力15MPa{150kgf/cm²} ●最高吸水量11L/min●スバルエンジン	¥193,320				
MKW728B	<ul><li>最高圧力6.5MPa</li><li>最高吸水量27L/mir</li><li>スバルエンジン</li></ul>	* 3 3/1 XI II I				
MKW807MD (50	<ul> <li>スパルエンジン</li> <li>Hz) モーター出力1.3/1.35(50Hz/60Hz)100V ■ E力8.0/7.0(5</li> <li>Hz) 最高吸水量5.5/6.8(50Hz/60Hz)L/mi</li> </ul>	50Hz/60Hz)MPa ¥70,200	∧ MS	315EW		
SALL 11.7 =	۶۱ <b>۰</b> +		IVIS	SSISEW	MG51	MG14M
シャトルスフ		メーカー希望小売価格(税込)				
MSC1-104-1	<ul><li>充電機能付</li><li>アワメーターを装備</li><li>ホースφ8.5×100m</li></ul>	¥864,000		MSC1-104-1		
フレッシュハ	<b>************************************</b>		~	Recorder		
	<b>ノザー ハウス用少量散布機</b>	メーカー希望小売価格(税込)		MI-3A		
LVM16	■200V・1.35kW 送風機付 ■適応ハウス15		MSW1511S-2	1 1		
LVM31	●ツインノズル ●ノズル吐出量0.05~0.06L/n ■200V・1.35kW×2 ■送風機×2 ■適応ハウス2	\$1,249,560		+ 4 +1		The second second
土壌消毒機		メーカー希望小売価格(税込)			OK DOE 4.5	CKB400E
MI-3A	<ul><li>手動式●タンク3L</li></ul>				GKP254E	GKP400E
	<ul><li>質量2kg</li><li>テイラー牽引式</li></ul>	¥22,464				
MI-208	●1条間欠注入式 ●テイラー牽引式	¥63,504				
MI-408	●2条交互注入式 ●トラクタ牽引式	¥112,320	LVM16	100	F1700	
MI-808	●4条交互注入式	¥265,680	2022	MI-408	oner-sters	
田植機専用	<b>雷動散粉機</b>	7 中 茶胡小士压16/11/11\			4 /	TU
MGT-800A	●タンク8L 条数4~10	メーカー希望小売価格(税込)		MGT-800A	XX	
IVIO I TOUUA	●電源:田植機搭載のバッテリーDC12V	¥96,120	1 1	WIG I-000A	1	MKF-266 MK



MKF-A455VE

MKF-266

メーカー希望小売価格(税込)

¥87,480

¥90,180

¥106,812

¥113,184

¥125,928

¥128,520

¥144,720

¥139,320

メーカー希望小売価格(税込)

メーカー希望小売価格(税込)

メーカー希望小売価格(税込)

¥28,728

¥37,800

¥26,352

¥35,208

¥9,936

¥11,340

¥10,476

¥16,308

¥11,340

¥15.660

¥40,500

¥41,580

¥48.600

¥43,200

¥105,840

¥81,000

メーカー希望小売価格(税込)

エンジン42cm3 高用植幅270~300mm

●質量15.7kg □ローター幅144mm

MKC21-5

¥112,320

¥264,600

¥135,000

メーカー希望小売価格(税込)



BSA-650LDE-1 \*びたっとアームの油圧シリンダはオプション(別売)です。







BSA-950CE







MGA229

★取扱説明書をよく読んで安全な作業を行ってください。

11 441	1 — 1 ·	
ハイクリ	ノフーム	カー希望小売価格(税込)
BSA-500E-1	● 散布幅7.8m □ 吐出量60L/min □ タンク500L □ 10.7kW [14.5PS] □ 4WD·4WS □ 輸距1500mm	¥2,959,200
BSA-500JE	● 散布幅9.9m ● 吐出量60L/min ● タンク500L 10.7kW {14.5PS} ■ 4WD・4WS ■ 輪距1500mm	¥3,650,400
BSA-500JDE	<ul><li>散布幅9.9m 吐出量60L/min タンク500L</li><li>10.7kW{14.5PS} 4WD・4WS 輪距1500mm スプレーナヒ</li></ul>	¥3,866,400
BSA-500JMQ	<ul><li>散布幅9.9m 吐出量60L/min タンク500L 超ハイクリ</li><li>10.7kW{14.5PS} 4WD・4WS 輪距1840mm</li></ul>	¥4,039,200
BSA-500LDE	散布幅15.9m吐出量89.5L/minタンク500L12.9kW 17.5PS4WD・4WS輪距1500mmびたっとアーム付スプレーナビ	¥4,676,400
BSA-650LDE-1	<ul><li>散布幅15.9m 吐出量100L/min タンク600L 15.9kW [20.9PS]</li><li>4WD・4WS(2-4WS切替) 輪距1500mm びたっとアーム付 スプレーナビ</li></ul>	¥5,238,000
BSA-950LDE-1	<ul><li>散布幅15.9m 吐出量100L/min タンク850L 15.9kW [20.9PS]</li><li>4WD・4WS(2-4WS切替) 輪距1500mm びたっとアーム付 スプレーナビ</li></ul>	¥5,540,400
BSA-650CE	散布幅15.9m         吐出量100L/min         タンク600L         15.4kW [20.9PS]           4WD・4WS(2-4WS切替)         輪距1500mm         びたっとアーム付         フルキャビン	¥6,534,000
BSA-950CE	散布幅15.9m         吐出量100L/min         タンク850L         15.4kW [20.9PS]           4WD・4WS(2-4WS切替)         輪距1500mm         びたっとアーム付         フルキャビン	¥6,836,400

●作業に合わせてさまざまな仕様を組合せできます。(各仕様は、ご注文時にお申しつけください)

ブームスプレー・	<b>†</b>	カー希望小売価格(税込)
BSM-201-2JP	<ul><li>●散布幅4.2m</li><li>●サンク200L</li><li>●サ出量30L/min</li></ul>	¥490,320
BSM-301	<ul><li>●散布幅7.5m</li><li>●なンク300L</li><li>●吐出量23.4L/min</li><li>●トラクタ質量1100kg以</li></ul>	¥462,240
BSM-640SLT	<ul><li>●散布幅12.3m</li><li>●サンク600L</li><li>●吐出量79L/min</li><li>●トラクタ質量2200kg以上</li></ul>	¥2,732,400
BSM-840SLT-C2-1	<ul><li>散布幅15.9m タンク800L</li><li>吐出量131L/min トラクタ質量2700kg以上</li></ul>	¥3,488,400
BSM-1070SLT	<ul><li>●散布幅15.9M ● タンク1000L</li><li>●吐出量220L/min</li></ul>	¥3,888,000
BSM-1670SLT	<ul><li>●散布幅15.9M ● タンク1600L</li><li>●吐出量220L/min</li></ul>	¥4,644,000

VIII+/ 松悠、 L 1 1 一	*2: 2タイプあり… ループハンドル 両手ハンドル	
刈払機・トリマー	*3: 3タイプあり… 2グリップ ループハンドル 両手ハンドル	メーカー希望小売価格(税込)
MB228EU-DX*3	<ul><li>丸山21cm³ マジかるスタート</li><li>チップソー付 パワーベルト付き</li></ul>	¥61,560
	カル山24cm3 Neoハイブリッド防振	
MB248EU-DX*3	●チップソー付 パワーベルト付き	¥65,880
MB261EU-DX*2	■丸山26cm³■Neoハイブリッド防振	¥72,360
INIDEO LEO-DY	●チップソー付 ●パワーベルト付き	+12,300
MBS261E	●背負式●本体質量9.1kg	¥84,240
MIDSEOIL	●チップソー付●丸山26cm3●Modoスタート	+04,240
MB328U-DX	●両手ハンドル●本体質量6.2kg チップソー付	¥75,600
MIDGEGG-DX	●丸山32cm³ マジかるスタート パワーベルト付	₹ T10,000
MBS328	●背負式 ●本体質量8.7kg	¥83,700
MIDCOLO	●チップソー付●丸山32cm³●マジかるスタート	+00,700
MB251HU	■両手ハンドル ■本体質量5.7kg ■チップソー付	¥79,596
	●4サイクルエンジン25cm³●デコンプ付	170,000
MBS251H	●背負式 ●本体質量7.7kg ●チップソー付	¥92,232
	●4サイクルエンジン25cm³ デコンプ付	102,202
MHT235DS-60R	─ 刈幅550mm ● 本体質量4.7kg	¥68,040
	●丸山23cm <sup>3</sup> マジかるスタート	100,070
MHT235DSV-60F	刈幅550mm 本体質量5.2kg	¥73,440
	■丸山23cm3 マジかるスタート 助振機構付	170,770

エンジンブ	ロワー	メーカー希望小売価格(税込)
BL3210	<ul><li>●手持式 ●本体質量4.6kg</li><li>●30.1cm<sup>3</sup></li></ul>	¥64,800
BL8500SP	●背負式 ●本体質量9.5kg ●64.7cm <sup>3</sup>	¥111,240
GKBL3500	●背負式 ●本体質量6.2kg ●30.1cm <sup>3</sup>	¥60,480

乗用草刈機	<b>x</b> -	カー希望小売価格(税込)
MGA165	<ul><li></li></ul>	¥761,400
MGA187	<ul><li>● 刈幅975mm ● 回転式カッター</li><li>● エンジン13.4kW {18.3PS} ● ノークラッチHST搭載</li></ul>	¥861,840
MGA228	<ul><li>判幅975mm 回転式カッター</li><li>エンジン16.4kW{22PS} ■ノークラッチHST搭載</li></ul>	¥894,240
MGA229	<ul><li>刈幅975mm 回転式カッター 4WD</li><li>エンジン16.4kW{22PS} ノークラッチHST搭載</li></ul>	¥1,023,840

自走草刈	24	
日化千州		メーカー希望小売価格(税込)
MGC-603R	<ul><li>■畦畔タイプ 別幅300+300mm 最大別刃角度53度</li><li>□ロータリブレード エンジン4.2kW [5.7PS]</li></ul>	¥253,800
MGC-703R	<ul><li>■畦畔タイプ 別幅300+400mm 最大別刃角度53度</li><li>□ロータリブレード エンジン4.2kW [5.7PS]</li></ul>	¥264,600
MGC-703RE	● 畦畔タイプ ● 刈幅300+400mm ■最大刈刃角度53度 ■ロータリブレード ■エンジン5.1kW {7.0PS}	¥288,360
MGC-S501EX	<ul><li>法面タイプ 刈幅500mm 前・後進、4輪駆動</li><li>ロータリー式 2サイクルエンジン47.1cm³</li></ul>	¥262,440

- ★は特注品、限定品扱いです。 ●仕様は製品改良のため予告なく変更することがあります。
- ●価格には運賃および諸掛かりは含まれておりません。別途申し受けます。
- ●希望小売価格(税込: 税率8%)は、予告なく価格変更することがありますのでご了承願います。

特約店

